

真空クランプブロック

VCBL-GLx81.5 120

製品コード: 10.01.18.00233

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.18.00233>

ホームページ > 真空クランプシステム > ガラス加工向け真空クランプシステム > ガラス加工向けフラットテーブル用真空クランプシステム > 真空クランプブロック VCBL-GL > VCBL-GLx81.5 120

フラットテーブル用真空ブロック (エア接続口2個付き)



寸法 (LxB) : 直径120mm


高さ H: 81.5 mm

推奨ホース内径 d: 6 mm

材質 (シールリング): マークレスゴム

材質: ED

デザインデータ



属性	値
B1	24 mm
d	8 mm
D	120 mm
Dmax (S)	128 mm
Ds	120 mm
H	81.50 mm
H1	88 mm
H2	22.50 mm
H3	27.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	0.80 kg

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空クランプブロック

VCBL-GLx81.5 120

製品コード : 10.01.18.00233

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.18.00233>



VSL 8-6 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00003

外径 D: 8 mm

内径 d: 6 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 45 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -35 ~ 60 °C



ZUB VCBL-GL

製品コード : 10.01.18.00493

建築利用: 真空クランプブロック VCBL-GL



ZUB VCBL-GL

製品コード : 10.01.18.00492

建築利用: 真空クランプブロック VCBL-GL

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空クランプブロック

VCBL-GLx81.5 120

製品コード: 10.01.18.00233

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.18.00233>



DR 120/88.5x16.5 HT1-60

製品コード: 10.01.18.00249

外径 D: 120 mm

内径 d: 88.5 mm

長さ L: 16.5 mm

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A