

マルチベース

VC-M-BV 265x170x209

製品コード: 10.01.12.02050

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.12.02050>



ホームページ > 真空クランプシステム > 木材加工向け真空クランプシステム > 木工作業用クランプシステム > マルチクランプシステム VC-M / VC-M-V > VC-M-BV 265x170x209

回転・旋回機構



長さ L: 265 mm

幅 B: 170 mm

高さ H: 209 mm

デザインデータ



属性	値
B	170 mm
H	209 mm
L	265 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	7.34 kg

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

マルチベース

VC-M-BV 265x170x209

製品コード : 10.01.12.02050

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.12.02050>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

製品コード : 10.01.12.02056



FU 5 3/2 -

製品コード : 10.01.12.02055

呼び寸法: 5 mm

ネジ G1: G1/4-F



REIB-INS 8.1x18 VC-M

製品コード : 10.01.12.02000

建築利用: マルチクランプ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

マルチベース

VC-M-BV 265x170x209

製品コード : 10.01.12.02050

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.12.02050>



VC-M-PU 4 110V-AC

製品コード : 10.01.12.02051

電流: 変更. 110 V

最大真空: -850 mbar

呼び寸法: 9 mm



VC-M-PU 4 230V-AC

製品コード : 10.01.12.02040

電流: 変更. 230 V

最大真空: -850 mbar

呼び寸法: 9 mm



VC-M-SPV 160x160x30

製品コード : 10.01.12.01853

長さ L: 160 mm

幅 B: 160 mm

高さ H: 30 mm

吸込量: 3 m³/h

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

マルチベース

VC-M-BV 265x170x209

製品コード : 10.01.12.02050

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.12.02050>



VC-M-SPV 200x55

製品コード : 10.01.12.02009

長さ L: 200 mm

幅 B: 55 mm



VC-M-SPV 210

製品コード : 10.01.12.02008

外径 D: 210 mm



VC-M-SPV 300x100

製品コード : 10.01.12.02053

長さ L: 300 mm

幅 B: 100 mm

マルチベース

VC-M-BV 265x170x209

製品コード : 10.01.12.02050

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.12.02050>



ZUB VC-M-V

製品コード : 10.01.12.02054

建築利用: マルチクランプ