

エアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード: 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > 真空グリッパー FMHD > FMHD 1050x170 2R28 020 G60

外部真空発生装置用の真空エアグリッパー。ボール落下防止弁付き



長さ L: 1,050 mm

幅 B: 170 mm


サクシオンセルの配置: 2列、28mm

材質の種類: 0スポンジ、厚み20 mm

継手デザイン: ホースコネクタ、ストレート $\varnothing 60 \times 2$

本体質量: 16.7 kg

デザインデータ



属性	値
B	170 mm
B1	191.50 mm
B2	175.50 mm
B3	168 mm
D	60 mm
H	111.70 mm
H1	158.70 mm
H2	20 mm
L	1050 mm
L1	1,057.80 mm
L2	126 mm
L3	138 mm
L4	1004 mm
Y1	120 mm
ZA	28 mm

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリップー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.07012

ストローク Z: 25 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.07013

ストローク Z: 50 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.07014

ストローク Z: 75 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.07018

ストローク Z: 25 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.07019

ストローク Z: 50 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.07020

ストローク Z: 75 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード: 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



FLK G1/2-IG G1/2-AG

製品コード: 10.01.03.00175

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: G1/2-M

作動温度: 0 ~ 70 ° C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

製品コード: 10.01.03.00207

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: G1/2-M

作動温度: 0 ~ 70 ° C

取付部品のデザイン: 強化型



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

製品コード: 10.01.10.08805

長さ L: 160 mm

幅 B: 120 mm

高さ H: 10 mm

建築利用: 真空グリッパースystem FMHD

エリアグripper

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード: 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



FST-C 100-HD1

製品コード: 10.01.20.01260

取付部品のデザイン: 耐摩耗性1 スプリングプランジャー

ストローク Z: 100 mm

本体質量: 9 kg

長さ L: 170 mm

幅 B: 170 mm

高さ H: 50 mm



MOD-FLAN 157x120 FMHD

製品コード: 10.01.11.03187

長さ L: 157 mm

幅 B: 120 mm

高さ H: 64.1 mm

建築利用: 真空グripperシステム FMHD



VTR-SL 3x RST60

製品コード: 10.01.10.02779

長さ L: 439 mm

幅 B: 100 mm

高さ H: 156 mm

接続: 外径 Φ60 mm

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



VTR-SL 4x RST60

製品コード : 10.01.10.03196

接続点数: 4

接続: 外径 $\Phi 60$ mm

長さ L: 439 mm

幅 B: 100 mm

高さ H: 156 mm



VTR-SL 5x RST60

製品コード : 10.01.10.03066

接続点数: 5

接続: 外径 $\Phi 60$ mm

長さ L: 439 mm

幅 B: 100 mm

高さ H: 156 mm



VS i V D M12-4

製品コード : 10.06.02.00580

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM12、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



ASK B-M12-4 5000 K-4P

製品コード : 21.04.05.00263

電気接続: M12 メネジ (4ピン)

ホース材質: PURケーブル

ケーブル長: 5,000 mm



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード : 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ

製品コード : 10.01.22.04338

長さ L: 85 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 30.8 mm

建築利用: シュマルツーパータイザー

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



NUT-STEI 55x20 M3-IG

製品コード : 10.01.21.04651


長さ L: 55 mm

幅 B: 20 mm

高さ H: 5 mm

ネジ G1: M3-F

スペアパーツ



DI-PL 1003.4x125 2R28 004 KE

製品コード : 10.01.40.00284

長さ L: 1,003.4 mm

幅 B: 125 mm

高さ H: 4 mm

サクシジョンセルの配置: 2列、28mm

機能追加: 片面粘着テープ

材質の種類: Oスポンジ、厚み4 mm



DI-PL 1004x168 2R28 020

製品コード : 10.01.40.00464

長さ L: 1,004 mm

幅 B: 168 mm

高さ H: 20 mm

サクシジョンセルの配置: 2列、28mm

材質の種類: Oスポンジ、厚み20 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード: 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC EMV FMHD

製品コード: 10.01.40.00021

長さ L: 170 mm

幅 B: 45.5 mm

高さ H: 91.7 mm

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

機能追加: ソレノイドバルブ

建築利用: 真空グリッパースystem FMHD



GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP EMV FMHD

製品コード: 10.01.40.00754

長さ L: 170 mm


幅 B: 22.5 mm

高さ H: 91.7 mm

ソレノイドバルブ: ダブルソレノイドバルブ

機能追加: ソレノイドバルブ

建築利用: 真空グリッパースystem FMHD



GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC EMV FMHD

製品コード: 10.01.40.00865

長さ L: 170 mm

幅 B: 45.5 mm

高さ H: 91.7 mm

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

機能追加: ソレノイドバルブ

建築利用: 真空グリッパースystem FMHD

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリップー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



DI-FORM 168.2x85.7x2

製品コード : 10.01.40.00013

長さ L: 168.2 mm

幅 B: 85.7 mm

高さ H: 2 mm



EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H

製品コード : 10.05.01.00277

長さ L: 42 mm

高さ H: 20.5 mm

内径 d: 3.2 mm

電圧: 24 V-DC

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ



DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU

製品コード : 10.01.40.00080

長さ L: 52.3 mm

幅 B: 41.6 mm

高さ H: 2 mm

材質の種類: セルラーゴム


材質 (シールリング): ポリウレタンPU

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD


製品コード : 10.01.40.00024

長さ L: 170 mm

幅 B: 36.5 mm

高さ H: 91.7 mm

建築利用: 真空グリッパースystem FMHD



GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD


製品コード : 10.01.40.00752

長さ L: 170 mm

幅 B: 36.5 mm

高さ H: 91.7 mm

建築利用: 真空グリッパースystem FMHD



DI-FORM 168.2x85.9x2

製品コード : 10.01.40.00014

長さ L: 168.2 mm

幅 B: 85.9 mm


高さ H: 2 mm

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD

製品コード : 10.01.40.00161

長さ L: 15 mm

建築利用: 真空グリッパーシステム FMHD



ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD

製品コード : 10.01.40.00800

長さ L: 15 mm

建築利用: 真空グリッパーシステム FMHD



DI-PL 91x114 ZEL PU

製品コード : 10.01.40.00150

長さ L: 91 mm

幅 B: 114 mm

高さ H: 2 mm

材質の種類: セルラーゴム


材質 (シールリング): ポリウレタンPU

エリアグリップー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



DI-PL 120x84 ZEL PU

製品コード : 10.01.40.00797


長さ L: 120 mm

幅 B: 84 mm

高さ H: 2 mm

材質の種類: セルラーゴム

材質 (シールリング): ポリウレタンPU



DI-FORM 88x88x2

製品コード : 10.01.40.00017

長さ L: 88 mm

幅 B: 88 mm

高さ H: 2 mm



DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU

製品コード : 10.01.40.00799

長さ L: 82.6 mm

幅 B: 82.6 mm

高さ H: 2 mm

材質の種類: セルラーゴム

材質 (シールリング): ポリウレタンPU

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



SET FLGR

製品コード : 10.01.40.00023

長さ L: 59.7 mm

幅 B: 28.5 mm

高さ H: 29.2 mm

建築利用: 真空グリッパースystem



VAM 40 V DR BAR

製品コード : 10.01.40.00094

幅 B: 27 mm

外径 D: 40 mm



SEV 4/2

製品コード : 10.05.03.00321

長さ L: 39.2 mm

高さ H: 14.3 mm

接続: ホース4/2

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



KUG 8.2 5401 A2 G100

製品コード : 10.01.40.00102

外径 D: 8.2 mm

材質: ステンレス



MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD

製品コード : 10.01.40.00108

長さ L: 3,000 mm

幅 B: 40 mm

高さ H: 0.19 mm

内径 d: 9.5 mm

建築利用: 真空グリッパーシステム FMHD



DR M6 9.5/6.5x1 PA

製品コード : 10.07.08.00017

長さ L: 1 mm

外径 D: 9.5 mm

内径 d: 6.5 mm

材質: ポリアミド

エリアグリッパー

FMHD 1050x170 2R28 020 G60

製品コード : 10.01.40.00459

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.40.00459>



HUEL 10-6.2x7-FMHD

製品コード : 10.01.40.00151

長さ L: 7 mm

外径 D: 10 mm

内径 d: 6.2 mm

材質: ポリアミド

建築利用: 真空グリッパーシステム FMHD