

エアグリッパー

FMCB-SW110 300 3R18 020 VS*i*

製品コード: 10.01.43.00017

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00017>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > 協働ロボット向け真空グリッパー FXCB/FMCB > 協働ロボット向け真空グリッパー FMCB > FMCB-SW110 300 3R18 020 VS*i*

外部真空発生器用、真空エアグリッパーシステム。スロットバルブ付き



ノズル径: 1.1 mm

長さ L: 300 mm

幅 B: 130 mm

高さ H: 131.4 mm


配置: 3R18

機能追加: 真空・圧カスイッチ VS*i*

本体質量: 1.35 kg

入力極性: NPN

デザインデータ



属性	値
B	130 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	131.40 mm
H1	137.40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	1.35 kg
材質の種類	0スポンジ、厚み20 mm
吸着セル数	45
最大負荷（垂直）	80 N
最大負荷（水平）	350 N
製品ファミリー	FMCB

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMCB-SW110 300 3R18 020 VSi

製品コード : 10.01.43.00017

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00017>

アクセサリ



VTR-SL 3x RST60 2xD32

製品コード : 10.01.43.00013

長さ L: 439 mm

幅 B: 100 mm

高さ H: 127.5 mm



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

製品コード : 21.04.05.00350

電気接続: M12 メネジ (8ピン)

ケーブル長: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

製品コード : 21.04.05.00361

電気接続: M12 メネジ (8ピン)

エリアグリッパー

FMCB-SW110 300 3R18 020 VSi

製品コード : 10.01.43.00017

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00017>



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

製品コード : 21.04.05.00362

電気接続: M12 メネジ (8ピン)



ASK B-M12-8 5000 K-8P

製品コード : 21.04.05.00079

電気接続: M12 メネジ (8ピン)

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00036

外径 D: 42 mm

内径 d: 32 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 25 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.77 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMCB-SW110 300 3R18 020 VS*i*

製品コード : 10.01.43.00017

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00017>



VSL 10-7 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00084

外径 D: 10 mm

内径 d: 7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 60 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 85 °C



EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

製品コード : 10.05.02.00068

呼び寸法: 32 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: NO

接続ネジ: G1-1/4-F

圧力範囲 (作動圧): bar

定格流量: 130 m³/h

本体質量: 0.5 kg



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00065

外径 D: 71 mm

内径 d: 60 mm

最長: 15 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 156 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 2.92 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMCB-SW110 300 3R18 020 VSi

製品コード: 10.01.43.00017

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00017>



MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

製品コード: 10.01.11.03375

長さ L: 294 mm

幅 B: 109.8 mm

高さ H: 0.39 mm

建築利用: 真空グリッパースystem

配置: 3R18

ノズル径: 1.1 mm



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 020 KE

製品コード: 10.01.11.03658

長さ L: 300 mm

幅 B: 130 mm

高さ H: 20 mm

建築利用: 真空グリッパースystem

配置: 3R18

機能追加: 片面粘着テープ



VSi V D M8-4

製品コード: 10.06.02.00577

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65

エリアグリッパー

FMCB-SW110 300 3R18 020 VS*i*

製品コード : 10.01.43.00017

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00017>



GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

製品コード : 10.01.43.00021

長さ L: 314.6 mm

幅 B: 144.2 mm

高さ H: 91.7 mm

建築利用: 真空グリッパーシステム F×CB-FMCB