

エリアグripper

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VS*i*

製品コード: 10.01.43.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00071>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > 協働ロボット向け真空グripper FFCB/FMCB > 協働ロボット向け真空グripper FMCB > FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VS*i*

外部真空発生器用、真空エリアグripperシステム。スロットバルブ付き



ノズル径: 1.5 mm

長さ L: 297 mm

幅 B: 123.2 mm

高さ H: 158 mm


配置: 3R54

機能追加: 真空・圧カスイッチ VS*i*

本体質量: 1.669 kg

入力極性: PNP

デザインデータ



属性

値

B	123.20 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114.40 mm
L3	102 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	1.669 kg
吸着セル数	15
最大負荷 (垂直)	80 N
最大負荷 (水平)	350 N
製品ファミリー	FMCB

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

製品コード : 10.01.43.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00071>

アクセサリ



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

製品コード : 21.04.05.00350

電気接続: M12 メネジ (8ピン)

ケーブル長: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

製品コード : 21.04.05.00361

電気接続: M12 メネジ (8ピン)



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

製品コード : 21.04.05.00362

電気接続: M12 メネジ (8ピン)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

製品コード: 10.01.43.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00071>



ASK B-M12-8 5000 K-8P

製品コード: 21.04.05.00079

電気接続: M12 メネジ (8ピン)

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

製品コード: 10.07.09.00036

外径 D: 42 mm

内径 d: 32 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 25 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.77 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00084

外径 D: 10 mm

内径 d: 7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 60 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 85 °C

エアグリッパー

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

製品コード: 10.01.43.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00071>



EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

製品コード: 10.05.02.00068

呼び寸法: 32 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: NO

接続ネジ: G1-1/4-F

圧力範囲 (作動圧): bar

定格流量: 130 m³/h

本体質量: 0.5 kg

スペアパーツ



SPB2 40 SI-55 P

製品コード: 10.01.06.03126

サイズ: 40

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5

デザイン: プッシュイン



SW 150 P 7.3

製品コード: 10.05.04.00093

デザイン: プッシュイン

長さ L: 15.5 mm

材質: ポリオキシメチレン

外径 D: 7.3 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エリアグリッパー

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

製品コード : 10.01.43.00071

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00071>



GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

製品コード : 10.01.43.00021

長さ L: 314.6 mm

幅 B: 144.2 mm

高さ H: 91.7 mm

建築利用: 真空グリッパースystem F×CB-FMCB



VSi V D M8-4

製品コード : 10.06.02.00577

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65