

## ロボセット FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN 020

製品コード: 10.01.43.00119

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00119>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > 協働ロボット向け真空グripper FXCB/FMCB > FXCB ロボセット > ROB-SET FXCB TECHMAN 020

### 軽量ロボットと接続するための、完全な真空システム



同梱品: 真空グripper FXCB


用: テックマン・ロボット社

タイプ: TM5, TM12, TM14

入力極性: NPN

ソレノイドバルブ: NO

### デザインデータ



| 属性 | 値         |
|----|-----------|
| B  | 130 mm    |
| B1 | 159 mm    |
| B2 | 45 mm     |
| H  | 163.90 mm |
| H1 | 168.90 mm |
| H2 | 20 mm     |
| L  | 300 mm    |
| L1 | 331 mm    |
| L2 | 99 mm     |
| L3 | 102 mm    |
| dn | 10 mm     |

### テクニカルデータ

| 属性        | 値             |
|-----------|---------------|
| 本体質量      | 2 kg          |
| 吸込量 (最大)  | 525.90 l/min  |
| 材質の種類     | 0スポンジ、厚み20 mm |
| 吸着セル数     | 45            |
| 最大負荷 (垂直) | 80 N          |
| 最大負荷 (水平) | 350 N         |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ロボセット FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN 020

製品コード : 10.01.43.00119

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00119>

用

テックマン・ロボット社

製品ファミリー

ROB-SET-FXCB

※ロボットの機種による技術特性は、地域によって異なる場合があります。本セットの互換性は、欧州で一般的に使用されている機種を対象にしています。

## スペアパーツ



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

製品コード : 10.01.11.03420

長さ L: 82.1 mm

幅 B: 53.7 mm

高さ H: 10.8 mm



SD 97x34x20 FXCB

製品コード : 10.01.43.00005

長さ L: 97 mm

幅 B: 34 mm

高さ H: 20 mm

## ロボセット FXCB

ROB-SET FXCB TECHMAN 020

製品コード : 10.01.43.00119

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00119>



VS<sub>i</sub> V D M8-4

製品コード : 10.06.02.00577

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 020 KE

製品コード : 10.01.11.03658

長さ L: 300 mm

幅 B: 130 mm

高さ H: 20 mm

建築利用: 真空グリッパースystem

配置: 3R18

機能追加: 片面粘着テープ