

ホースクランプ

SSB 16-27 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.10.00002>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ホースクランプ SSB / SSD > SSB 16-27 ST-VZ

滑らかなホースの固定用ホースクランプ




クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

デザインデータ



属性	値
d1	16 mm
d2	27 mm
L	9 mm

テクニカルデータ

属性	値
クランプ範囲	16.0 ~ 27.0 mm
材質	スチール
本体質量	14 g
製品ファミリー	SSB / SSD

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ホースクランプ

SSB 16-27 ST-VZ

製品コード : 10.07.10.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.10.00002>

アクセサリ



KAPP 9 Band

製品コード : 20.12.01.00036

長さ L: 9 mm

サイズ: Band



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00016

外径 D: 19 mm

内径 d: 13 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 85 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.90 ~ 5.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

製品コード : 10.07.09.00006

外径 D: 21 mm

内径 d: 12 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、網目層付

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: °C

ホースクランプ

SSB 16-27 ST-VZ

製品コード : 10.07.10.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.10.00002>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00007

外径 D: 26 mm

内径 d: 19 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 85 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.90 ~ 5.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C