

フィルター（圧力計付き）

STF-D 60 P 6.0 F SSD

製品コード: 10.07.01.00262

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.01.00262>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 真空フィルター > 真空フィルター VF/STF/STF-D > STF-D 60 P 6.0 F SSD

真空フィルター、圧力ゲージ付き



接続: Ø60mm

デザイン: パイクロン筐体


定格流量: 360 m³/h

ろ過精度: 3 µm

追加機能: 圧力ゲージ付き

追加機能: ホースクランプ SSD

デザインデータ



属性 値

B1	265 mm
B2	142 mm
d	8.50 mm
D	200 mm
D1	229 mm
D2	60 mm
D3	60 mm
H	253 mm
L	390 mm
L1	741 mm
L2	351 mm
X1	220 mm

テクニカルデータ

属性	値
接続	Ø60mm
定格流量	360 m³/h
定格流量	6000 l/min
最大真空	-500 mbar
ろ過精度	3 µm
本体質量	2.40 kg

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フィルター（圧力計付き）

STF-D 60 P 6.0 F SSD

製品コード: 10.07.01.00262

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.01.00262>

製品ファミリー

VF

スペアパーツ



FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6

製品コード: 10.07.01.00054

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 149.2 mm


長さ L: 360.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: Picl-6

タイプ: 6



DDW 10...50 250V-AC/6

製品コード: 21.01.06.00011



SSD 60-68 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00017

クランプ範囲: 60.0 ~ 68.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フィルター（圧力計付き）

STF-D 60 P 6.0 F SSD

製品コード : 10.07.01.00262

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.01.00262>



FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6

製品コード : 10.07.01.00054

ろ過精度: 3 μ m

外径 D: 149.2 mm

長さ L: 360.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: Picl-6

タイプ: 6