

ユニバーサルホルダー

HTR-UNI 2N G2 110

製品コード: 10.01.03.00328

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.03.00328>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品（マウントエレメント） > ホルダー・アダプタ > ユニバーサルホルダー
 — HTR-UNI > HTR-UNI 2N G2 110

真空パッドの取り付けを調整できるユニバーサルホルダー




真空パッド接続: G1/4"-M

長さ L1: 110 mm

作動温度: 0 ~ 80 °C

クロスビーム接続: T-スロット 2つ

デザインデータ



属性	値
B	44 mm
D	59 mm
G1	G1/4-M
G2	M6-M
G3	G1/4-IG
H	27.50 mm
L	30 mm
L1	110 mm
L2	100 mm
L3	20 mm
L4	36 mm
LG2	6 mm
W	15 °

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	204.20 g
製品ファミリー	HTR-UNI

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ユニバーサルホルダー

HTR-UNI 2N G2 110

製品コード: 10.01.03.00328

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.03.00328>



アクセサリ



STV-GE G1/4-AG 10

製品コード: 10.08.02.00251

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 16.5 mm

長さ L: 23.4 mm



STV-GE G1/4-AG 12

製品コード: 10.08.02.00208

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 19.5 mm

長さ L: 29 mm



STV-GE G1/4-AG 6

製品コード: 10.08.02.00205

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 11.2 mm

長さ L: 15.2 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ユニバーサルホルダー

HTR-UNI 2N G2 110

製品コード: 10.01.03.00328

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.03.00328>



STV-GE G1/4-AG 8

製品コード: 10.08.02.00207

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 8 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 13.9 mm

長さ L: 17.8 mm



SAUG-ANB G1/4-AG 80

製品コード: 10.01.03.00292

真空パッド接続: G1/4"-M

長さ L: 80 mm

スペアパーツ



SAUG-ANB G1/4-AG 110

製品コード: 10.01.03.00327

真空パッド接続: G1/4"-M

長さ L: 110 mm