# ワンタッチホースコネクタ、ストレート



 $\mathsf{STV}\text{-}\mathsf{GE}\ \mathsf{G}3/8\text{-}\mathsf{A}\mathsf{G}\ 14$ 

製品コード.:10.08.02.00211

https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00211

ホームページ 〉 自動搬送用真空機器 〉 真空部品 〉 フィルター・配管部品 〉 配管部品 〉 ワンタッチホースコネクタ 〉 STV-GE G3/8-AG 14

### ワンタッチホースコネクタ、ストレート




ネジ G1: G3/8-M ホース径: 14 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 21.5 mm 長さ L: 30.5 mm

#### デザインデータ



属性	値
D	21.50 mm
d	14 mm
G1	G3/8-M
dn	10.30 mm
L	30.50 mm
L1	37.80 mm
L2	22.10 mm
LG1	7.30 mm
SW1	22 mm

### テクニカルデータ

属性	值
ホースタイプ	ホース D = 14 d = 11
ホースタイプ	14-11
材質	真鍮
圧力範囲(作動圧)	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	−20 ~ 80 ° C
本体質量	50 g
製品ファミリー	STV

# ワンタッチホースコネクタ、ストレート



STV-GE G3/8-AG 14

製品コード.:10.08.02.00211

https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00211

### アクセサリ



VSL 14-11 PU MI-TR

製品コード.:10.07.09.00038

外径 D: 14 mm

内径 d: 11 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 100 mm

圧力範囲(作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C