

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

製品コード : 10.01.29.00600

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00600>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ニードルグリッパー > ニードルグリッパー SNG-V > SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

ニードルグリッパー SNG-V: 特に堅牢なタイプ



針の数: 10


針の径: 1.5 mm

追加機能: ストローク調整可能、中央に穴

針のストローク Z (NA) : 7 mm

圧力範囲 (作動圧) : 3.0 ~ 7.0 bar

デザインデータ



属性	値
B	37 mm
d3	10.50 mm
G1	M5-F
G3	M5-F
G4	M4-IG
H	56 mm
L	167 mm
W (E)	30 °
X1	20 mm
Y1	20 mm
Y2	29 mm
Z (北米)	7 mm

テクニカルデータ

属性	値
針の数	10
針の径	1.50 mm
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 60 ° C
本体質量	289 g
追加機能	ストローク調整可能、中央に穴

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5


製品コード: 10.01.29.00600

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00600>

製品ファミリー

SNG-V

アクセサリ



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード: 10.01.29.00403

圧力範囲 (作動圧): bar


長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: ニードルグリッパー



BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード: 10.01.29.00093

建築利用: ニードルグリッパー

長さ L: 31 mm

幅 B: 34 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F



HTS-A2 SNG AP/AE OP

製品コード: 10.01.29.00622

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ニードルグリッパー

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

製品コード : 10.01.29.00600

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00600>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00619

圧力範囲（作動圧）： bar

長さ L： 38 mm

幅 B： 15 mm

高さ H： 9.4 mm

建築利用： ニードルグリッパー

サイズ： AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00666

建築利用： ニードルグリッパー

サイズ： AP/AE

デザイン： 1ピース



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲（作動圧）： bar

長さ L： 20.8 mm

高さ H： 13 mm

ネジ G1： M5-M

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ニードルグripper

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

製品コード : 10.01.29.00600

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00600>



ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

製品コード : 10.01.29.00612

建築利用: ニードルグripper

サイズ: V-CH

を含みます: ニードルウェッジ2個搭載

針の数: 10

針の径: 1.5 mm

針のストローク Z (NA) : 7 mm



ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

製品コード : 10.01.29.00613

建築利用: ニードルグripper

サイズ: V-CH

を含みます: 把持面 PTFE

針の数: 10

針の径: 1.5 mm

針のストローク Z (NA) : 7 mm