

## 真空/圧力センサ

VS P10 SA M8-4

製品コード: 10.06.02.00561

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00561>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > システムモニタリング > 真空&圧力センサ > 真空・圧力センサ VS > VS P10 SA M8-4

### ディスプレイ無し、真空/正圧センサ




測定範囲: 0 ~ 0bar

入力極性: アナログセンサ

電気接続: プラグM8、4ピン

### デザインデータ



属性	値
D	19.60 mm
G1	G1/8-M
G2	M5-F
G3	M8x1-M
L	38 mm
L1	55 mm
LG1	8 mm

### テクニカルデータ

属性	値
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
測定範囲	0,0 ... 10,0 bar
過圧保護	15 bar
繰り返し精度	フルスケール±3 %
電気接続	プラグM8、4ピン
接続	G1/8-M + M5-F
電圧	15-30V DC
消費電力	10 mA

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 真空/圧力センサ

VS P10 SA M8-4

製品コード : 10.06.02.00561

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00561>

保護等級 IP	IP 65
温度の影響	測定範囲 ± 3%
作動温度	0 ~ 50 ° C
本体質量	12 g
測定範囲	0.0 ~ 145.0 psi psi
過圧保護	217.55 psi
入力/出力	アナログ : 0~10 V
製品ファミリー	VS

### アクセサリ



**ASK B-M8-4 3000 K-4P**

製品コード : 10.06.02.00472

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 3,000 mm

ホース材質: PURケーブル



**BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS**

製品コード : 10.06.02.00061

長さ L: 60.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 22 mm

壁厚 s: 1.5 mm

建築利用: 真空スイッチ

## 真空/圧力センサ

VS P10 SA M8-4

製品コード : 10.06.02.00561

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00561>



### HTR-VSi Clip

製品コード : 10.06.02.00718

幅 B: 12 mm

高さ H: 25.3 mm

長さ L: 20 mm

建築利用: 真空/圧力スイッチ