

コンパクトエジェクタ

SCP 10 FS VD

製品コード: 10.02.02.00896

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.00896>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCP-FS > SCP 10 FS VD

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 1 mm

吸込量 (最大): 37 l/min


吸着時のエア消費量: 53 l/min

圧力範囲 (作動圧): bar

ソレノイドバルブ: 外部制御

機能: デジタル真空スイッチ

デザインデータ



属性	値
B	20.20 mm
d	4.50 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/8-IG
H	42.50 mm
H1	136.50 mm
H2	36.50 mm
H3	15 mm
L	71.50 mm
L2	7 mm
X1	41.50 mm
X2	58.50 mm
Y1	12 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	1 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	37 l/min
ソレノイドバルブ	外部制御

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCP 10 FS VD

製品コード: 10.02.02.00896

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.00896>

吸込量 (最大)	1.306 cfm
製品ファミリー	SCP

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード: 10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

スペアパーツ



FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP

製品コード: 10.02.02.00655

外径 D: 12.5 mm

長さ L: 33 mm

フィルター材質: ポリエチレン

建築利用: コンパクトエジェクタ SCP

コンパクトエジェクタ

SCP 10 FS VD

製品コード : 10.02.02.00896

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.00896>



SD 28x19x31.5 SCP10/15

製品コード : 10.02.02.00653

長さ L: 28 mm

幅 B: 19 mm

高さ H: 31.5 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCP