

コンパクトエジェクタ

SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

製品コード: 10.02.02.06050

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06050>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCPS-L / SCPSi-L > SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

多段式ノズルとIO-Link機能、極めて高い吸込量を持つコンパクトエジェクタ



デザイン: 高真空

ノズル径: 3-20

吸込量 (最大): 323 l/min

吸着時のエア消費量: 172 l/min

ノイズレベルフリー: 81 dB(A)

圧力範囲 (作動圧): 4.0 ~ 6.0 bar


ソレノイドバルブ: NO

電気接続: プラグM12、5ピン

電気接続: M12-5

保護等級 IP: IP 65 (プラグ付き)

デザインデータ



属性	値
B	18 mm
B1	37.50 mm
D	29 mm
d	4.50 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/2-IG
G3	M12x1-M
G4	M4-IG
H	95.75 mm
H1	109 mm
H3	56.50 mm
L	230 mm
L3	21 mm
L4	11.50 mm
X1	40 mm
X2	28 mm
Y1	35 mm
Y2	28 mm

テクニカルデータ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

製品コード: 10.02.02.06050

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06050>

属性	値
最大真空度	90 %
吸込量 (最大)	323 l/min
吸着時のエア消費量	172 l/min
吸着時のエア消費量	10.30 m ³ /h
真空破壊時の最大エア消費量	257 l/min
ノズル径	3-20
ノズル径	2 mm
ソレノイドバルブ	NO
電気接続	プラグM12、5ピン
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	16 mm
圧力範囲 (作動圧)	4.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ... 50 °C
保護等級 IP	IP 65 (プラグ付き)
本体質量	460 g
製品ファミリー	SCPSi-L

アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

製品コード : 10.02.02.06050

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06050>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

製品コード : 21.04.05.00211

圧力範囲（作動圧）：bar

電気接続：M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長：2,000 mm

ホース材質：PURケーブル



SD 29x70 SHC 22

製品コード : 10.02.01.01517

外径 D: 29 mm

長さ L: 70 mm

建築利用：シュマルツホルダーキャップ

サイズ：22



SD 29x121.5 SHC

製品コード : 10.02.01.01831

外径 D: 29 mm

長さ L: 121.5 mm

建築利用：シュマルツホルダーキャップ

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

製品コード : 10.02.02.06050

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.06050>



SD 29x121.5 SHC

製品コード : 10.02.01.01831

外径 D: 29 mm

長さ L: 121.5 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ



SD 29x70 SHC 22

製品コード : 10.02.01.01517

外径 D: 29 mm

長さ L: 70 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

サイズ: 22



SHC 3 22

製品コード : 10.02.01.01810

圧力範囲 (作動圧): bar

穴径: 22 mm

段数: 3

外径 D: 20 mm

ネジ G1: M27 × 1.5-M