コンパクトエジェクタ

SEM-C 50 SDA NO AS

製品コード.:10.02.02.02966

https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.02966



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SEM-C > SEM-C >

圧縮エア式真空エジェクタ




サイズ: 50

オプション仕様: 軸サイレンサ 吸込量 (最大): 554 l/min 吸着時のエア消費量: 190 l/min

最大真空: -850 mbar ソレノイドバルブ: NO

コンパクトエジェクタのデザイン:ブローオフシステム付き

デザインデータ



属性	値
В	94.50 mm
B1	210 mm
d	5.50 mm
D1	50 mm
G1	G1/4-F
G2	G3/4-IG
G3	G3/4-IG
Н	80 mm
L	219.50 mm
L1	339.50 mm
L2	10.50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (最大)	554 I/min
最大真空度	86 %
吸着時のエア消費量	190 l/min
ソレノイドバルブ	NO

コンパクトエジェクタ

SEM-C 50 SDA NO AS

製品コード.:10.02.02.02966

https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.02966



本体質量	1.92 kg
作動温度	0 ~ 50 ° C
サイズ	50
製品ファミリー	SEM-C

※エア消費量は最適作動圧の場合の値です。※推奨ホース内径はホース長最大2 mで使用する場合の値です。

アクセサリ



ASK B-Form-C 5000 K-3P 製品コード.:21.04.06.00084

電気接続: フォームC ケーブル長: 5,000 mm ホース材質: PVCケーブル

スペアパーツ



SD G3/4-AG 50x120 SEM 製品コード.:10.02.01.00312

ネジ G1: G3/4-M 外径 D: 50 mm 長さ L: 120 mm

建築利用: マルチステージエジェクタ