

コンパクトエジェクタ

SEM-C 25 SDA NO AS VD

製品コード: 10.02.02.03206

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03206>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SEM-C > SEM-C 25 SDA NO AS VD

圧縮エア式真空エジェクタ



サイズ: 25

オプション仕様: 軸サイレンサ

吸込量 (最大): 338 l/min


吸着時のエア消費量: 100 l/min

最大真空: -870 mbar

ソレノイドバルブ: NO

コンパクトエジェクタのデザイン: ブローオフシステム付き

デザインデータ



属性	値
B	116.50 mm
B1	192 mm
d	5.50 mm
D1	40 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/2-IG
G3	G1/2-F
H	70 mm
L	199.50 mm
L1	279.50 mm
L2	10.50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (最大)	338 l/min
最大真空度	87 %
吸着時のエア消費量	100 l/min
ソレノイドバルブ	NO

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SEM-C 25 SDA NO AS VD


製品コード : 10. 02. 02. 03206

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03206>

本体質量	1.67 kg
作動温度	0 ~ 50 ° C
サイズ	25
製品ファミリー	SEM-C

※エア消費量は最適作動圧の場合の値です。※推奨ホース内径はホース長最大2 mで使用する場合の値です。

アクセサリ



ASK B-Form-C 5000 K-3P

製品コード : 21. 04. 06. 00084

電気接続: フォームC

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PVCケーブル



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10. 06. 02. 00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

コンパクトエジェクタ

SEM-C 25 SDA NO AS VD

製品コード : 10.02.02.03206

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03206>



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00032

電気接続: L字型、M8 メス (4ピン)

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



ASV SMP/SCP-20-30-NO 2xC/M8 K

製品コード : 10.02.02.01291

接続1: DIN175301-803A/M8コネクタ x2

長さ L: 5,425 mm

スペアパーツ



SD G1/2-AG 40x80 SEM

製品コード : 10.02.01.00309

ネジ G1: G1/2-M

外径 D: 40 mm

長さ L: 80 mm

建築利用: マルチステージエジェクタ