

シュマルツ X-Pump

SXPi 30 NO Q 2xM12-5

製品コード: 10.02.02.03783

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03783>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ X-Pump SXPi / SXMPi > SXPi 30 NO Q 2xM12-5

コンディションモニタリング、エアセービング機能付きコンパクトエジェクタ



ノズル径: 3 mm

ソレノイドバルブ: NO

電気接続: M12 オネジ (5ピン) x2

通信: IO-Link (クラスA)

吸込量 (最大): 220 l/min

吸着時のエア消費量: 380 l/min


圧力範囲 (作動圧): 3.0 ~ 6.0 bar

最大真空: 850 mbar

ノイズレベルフリー: 72 dB(A)

保護等級 IP: IP 65

デザインデータ



属性 値

B 39 mm

d 5.50 mm

G2 M12x1-M

H 108 mm

H1 120 mm

H2 54 mm

H3 6 mm

L 210 mm

L2 5 mm

L3 97 mm

X1 89 mm

Y1 10 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	3 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	220 l/min
吸込量 (最大)	13.20 m ³ /h
吸込量 (最大)	7.769 cfm
吸着時のエア消費量	380 l/min

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

シュマルツ X-Pump

SXPi 30 NO Q 2xM12-5

製品コード: 10.02.02.03783

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03783>

吸着時のエア消費量	22.80 m ³ /h
吸着時のエア消費量	13.419 cfm
ノイズレベルフリー	72 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	43.5 ~ 87.0
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
真空破壊時の最大エア消費量	200 l/min
真空破壊時のエア消費量	7.062 cfm
真空破壊時のエア消費量	12 m ³ /h
圧縮エア推奨ホース内径	8 mm
真空エア推奨ホース内径	9 mm
ソレノイドバルブ	NO
本体質量	0.82 kg
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	SXPi

※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC-24 Vです。※エア消費量は作動圧5 barで使用したときの値です。推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

シュマルツ X-Pump

SXPi 30 NO Q 2xM12-5

製品コード : 10.02.02.03783

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03783>



GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

製品コード : 10.02.02.02473

長さ L: 122 mm

幅 B: 46 mm

高さ H: 43 mm

接続点数: 1

建築利用: コンパクトエジェクタ SXPi/SXMPi



GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

製品コード : 10.02.02.02154

長さ L: 122 mm

幅 B: 87 mm

高さ H: 48 mm

接続点数: 2

建築利用: コンパクトエジェクタ SXPi/SXMPi

スペアパーツ



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

製品コード : 10.02.02.02124

長さ L: 96 mm

幅 B: 54 mm

高さ H: 40 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SXPi/SXMPi

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

シュマルツ X-Pump

SXPi 30 NO Q 2xM12-5

製品コード : 10.02.02.03783

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03783>



VST SXPi-25-30-SD

製品コード : 10.02.02.04283

建築利用: シュマルツX-Pump SXPi

サイズ: 25-30-SD

を含みます: ふるい/サイレンサ/RSV