

エジェクタモジュール

SEP HV 3 07 13 S

製品コード: 10.02.01.01407

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01407>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > エジェクタ用真空カートリッジ > エジェクタ用真空カートリッジ
SEP > SEP HV 3 07 13 S

エジェクタ用真空カートリッジ



デザイン: 高真空

段数: 3

ノズル径: 0.7 mm

穴径: 13 mm

コンパクトエジェクタのデザイン: セーフティバルブ付

最大真空度: 85 %


圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 63.8 l/min

吸着時のエア消費量: 23.5 l/min

デザインデータ



属性	値
D1	5.40 mm
D2	12.80 mm
L1	5 mm
L2	63.50 mm
L3	81.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	4.60 g
作動温度	0 ~ 60 °C
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	6 mm
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
最適供給圧	4 bar
最適圧力	58 psi

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HV 3 07 13 S

製品コード: 10.02.01.01407

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01407>

ノイズレベルフリー	70 dB(A)
吸着時のノイズレベル	61 dB(A)
コンパクトエジェクタのデザイン	S
吸込量 (最大)	3.80 m ³ /h
吸込量 (最大)	63.80 l/min
吸込量 (最大)	2.253 cfm
吸着時のエア消費量	1.45 m ³ /h
吸着時のエア消費量	23.50 l/min
吸着時のエア消費量	0.829 cfm
最大真空度	85 %
段数	3
ノズル径	0.70 mm
穴径	13 mm
デザイン	高真空
製品ファミリー	SEP

アクセサリ



SHC 3 13

製品コード: 10.02.01.01497

段数: 3

穴径: 13 mm

外径 D: 14.2 mm

長さ L: 36.5 mm

ネジ G1: M16×1-M

エジェクタモジュール

SEP HV 3 07 13 S

製品コード : 10.02.01.01407

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01407>



SD 16.5x51.5 SHC 13

製品コード : 10.02.01.01498

外径 D: 16.5 mm

長さ L: 51.5 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

サイズ: 13



SFE 13 AL

製品コード : 10.02.01.01419

穴径: 13 mm

幅 B: 23 mm

高さ H: 33 mm

長さ L: 51.5 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4-IG

圧縮エア接続口: G1/8"-F

真空パッド接続: G1/4-IG

真空接続口: G1/8-F



SFE 13 POM

製品コード : 10.02.01.01807

穴径: 13 mm

幅 B: 23 mm

高さ H: 33 mm

長さ L: 46.5 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4-IG

圧縮エア接続口: G1/8"-F

真空パッド接続: G1/4-IG

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HV 3 07 13 S

製品コード: 10.02.01.01407

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01407>



BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

製品コード: 10.08.03.00314

幅 B: 36 mm

高さ H: 40 mm

長さ L: 27 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 13



SET SFE 13

製品コード: 10.02.01.01579

幅 B: 20 mm

高さ H: 20 mm

長さ L: 27 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 13

ネジ G1: G1/8-M

ネジ G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/8-AG

製品コード: 10.02.01.01519

外径 D: 19 mm

長さ L: 39.5 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/8"-M

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HV 3 07 13 S

製品コード : 10.02.01.01407

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01407>



ERS SEP-13 6xRUE-KLAP

製品コード : 10.02.01.01449

建築利用: エジェクタモジュール

サイズ: 13

を含みます: 落下防止弁6つ