

エジェクタモジュール

SEP HV 3 16 22 S

製品コード: 10.02.01.01411

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01411>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > エジェクタ用真空カートリッジ > エジェクタ用真空カートリッジ
SEP > SEP HV 3 16 22 S

エジェクタ用真空カートリッジ



デザイン: 高真空

段数: 3

ノズル径: 1.6 mm

穴径: 22 mm

コンパクトエジェクタのデザイン: セーフティバルブ付

最大真空度: 90 %


圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 228.2 l/min

吸着時のエア消費量: 103 l/min

デザインデータ



属性	値
D1	10.80 mm
D2	21.80 mm
L1	8 mm
L2	103 mm
L3	146 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	22.80 g
作動温度	0 ~ 60 °C
圧縮エア推奨ホース内径	6 mm
真空エア推奨ホース内径	12 mm
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
最適供給圧	4 bar
最適圧力	58 psi

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HV 3 16 22 S

製品コード: 10.02.01.01411

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01411>

ノイズレベルフリー	80 dB (A)
吸着時のノイズレベル	72 dB (A)
コンパクトエジェクタのデザイン	S
吸込量 (最大)	13.70 m ³ /h
吸込量 (最大)	228.20 l/min
吸込量 (最大)	8.058 cfm
吸着時のエア消費量	6.34 m ³ /h
吸着時のエア消費量	103 l/min
吸着時のエア消費量	3.637 cfm
最大真空度	90 %
段数	3
ノズル径	1.60 mm
穴径	22 mm
デザイン	高真空
製品ファミリー	SEP

アクセサリ



SHC 3 22

製品コード: 10.02.01.01514

段数: 3

穴径: 22 mm

外径 D: 20 mm

長さ L: 73 mm

ネジ G1: M27 × 1.5-M

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HV 3 16 22 S

製品コード : 10.02.01.01411

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01411>



SD 29x70 SHC 22

製品コード : 10.02.01.01517

外径 D: 29 mm

長さ L: 70 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

サイズ: 22



SFE 22 AL

製品コード : 10.02.01.01421

穴径: 22 mm

幅 B: 35 mm

高さ H: 44 mm

長さ L: 87.5 mm

ネジ G1: G1/4-F

ネジ G2: G3/8-F

圧縮エア接続口: G1/4-F

真空パッド接続: G3/8-F

真空接続口: G1/4-F



SFE 22 POM

製品コード : 10.02.01.01767

穴径: 22 mm

幅 B: 31.5 mm

高さ H: 45 mm

長さ L: 80 mm

ネジ G1: G1/4-F

ネジ G2: G3/8-F

圧縮エア接続口: G1/4-F

真空パッド接続: G3/8-F

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HV 3 16 22 S

製品コード : 10.02.01.01411

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01411>



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

製品コード : 10.08.03.00315

幅 B: 50 mm

高さ H: 40 mm

長さ L: 41 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 22



SET SFE 22

製品コード : 10.02.01.01577

幅 B: 20 mm

高さ H: 20 mm

長さ L: 27 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 22

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

製品コード : 10.02.01.01471

外径 D: 19 mm

長さ L: 37 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4"-M

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

エジェクタモジュール

SEP HV 3 16 22 S

製品コード : 10.02.01.01411

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01411>



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

製品コード : 10.02.01.01450

建築利用: エジェクタモジュール

サイズ: 22

を含みます: 落下防止弁6つ