

ロボットセット ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

製品コード: 10.03.01.00509

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00509>

ホームページ > ECBPi向けロボセット > ROB-SET ECBPi YASKAWA

コボットポンプ ECBPiを軽量ロボットへ統合、接続するためのコンプリートセット




建築利用: コボットポンプ

用: 安川電機

タイプ: HC10DT (<2022)

デザインデータ



属性	値
H	205.20 mm
D	151.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (最大)	12 l/min
定格電力	13 W
定格電流	0.60 A
作動温度	5 ~ 45 °C
用	安川電機
製品ファミリー	ROB-SET-ECBPI

※ロボットの機種による技術特性は、地域によって異なる場合があります。本セットの互換性は、欧州で一般的に使用されている機種を対象にしています。

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

製品コード : 10.03.01.00509

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00509>

アクセサリ



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

製品コード : 10.01.36.00268

真空パッド数: 2

真空パッド: 真空パッド SPB1/SPF

長さ L: 154.3 mm

幅 B: 42.3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

製品コード : 10.01.36.00269

真空パッド数: 4

真空パッド: 真空パッド SPB1/SPF

長さ L: 218.3 mm



VEE SET-ECBPi

製品コード : 10.01.36.00266

同梱品: ECBPi向けVEEセット

ロボットセット ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

製品コード : 10.03.01.00509

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00509>



RFBP 50 50 BA SPB2

製品コード : 10.01.45.00096

長さ L: 50 mm

幅 B: 50 mm

接続: バヨネット式接続

真空パッド: ペローズ吸盤 SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

製品コード : 10.01.45.00091

長さ L: 100 mm

幅 B: 58 mm

接続: バヨネット式接続

真空パッド: ペローズ吸盤 SPB2



RFBP 100 58 BA 010

製品コード : 10.01.45.00092

長さ L: 100 mm

幅 B: 58 mm

接続: バヨネット式接続

材質の種類: 0スポンジ、厚み10 mm

ロボットセット ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

製品コード : 10.03.01.00509

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00509>



RFBP 120 120 BA SPB2

製品コード : 10.01.45.00085

長さ L: 120 mm

幅 B: 120 mm

接続: パヨネット式接続

真空パッド: ペローズ吸盤 SPB2



RFBP 120 120 BA 010

製品コード : 10.01.45.00086

長さ L: 120 mm

幅 B: 120 mm

接続: パヨネット式接続

材質の種類: Oスポンジ、厚み10 mm

スペアパーツ



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

製品コード : 10.01.01.13246

サイズ: 40

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-M

ロボットセット ECBPi

ROB-SET ECBPi YASKAWA

製品コード : 10.03.01.00509

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00509>



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03498

サイズ: 40

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-M

段数: 1.5