

真空ポンプ

EVE-TR 8 24V-DC F

製品コード: 10.03.01.00401

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00401>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 8 24V-DC F

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ




電流: 直流 24 V

50 Hz時のノイズレベル: 60.5 dB(A)

同梱品: フィルター

本体質量: 12 kg

デザインデータ



属性	値
B	123 mm
B1	138 mm
B2	11.50 mm
d	8.40 mm
G2	G3/8-F
G3	G3/8-IG
H	196 mm
L	231 mm
L1	302 mm
L2	80 mm
X1	80 mm
Y1	100 mm

テクニカルデータ

属性	値
DCでの吸込量	9.70 m ³ /h
電圧	24 - 48V DC
定格電力	500 W
電流	24V-DC
電流	直流 24 V
50 Hz時のノイズレベル	60.50 dB(A)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 8 24V-DC F

製品コード : 10.03.01.00401

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00401>

本体質量	12 kg
製品ファミリー	EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています（不確定係数 $KpA=3$ dB(A)）：両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

製品コード : 10.03.01.00107

外径 D: 23 mm

最大真空: -850 mbar

ネジ G1: G3/8-M

長さ L: 45 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 4-8

スペアパーツ



VST EVE-TR-8

製品コード : 10.03.01.00109

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 8

真空ポンプ

EVE-TR 8 24V-DC F

製品コード : 10. 03. 01. 00401

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00401>



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

製品コード : 10. 07. 01. 00014

ろ過精度: 50 μ m

外径 D: 27.5 mm

長さ L: 50.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター VF

サイズ: 3/8

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp