

真空ポンプ

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4

製品コード: 10.03.01.00443

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00443>


ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 三相交流
50 Hz時の電圧: D290 V/Y500 V ±10%
60 Hz時の電圧: D330V/Y575V ±10%
構造: IE3:CAN
許可: UL
本体質量: 86 kg

デザインデータ



属性	値
B	353 mm
B2	48 mm
d	12 mm
G3	G1-IG
G5	M8-IG
H	328 mm
L	747 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

テクニカルデータ

属性	値
50 Hz時の電圧	D290 V/Y500 V ±10%
60 Hz時の電圧	
電流	AC3
電流	三相交流
構造	IE3:CAN
本体質量	86 kg

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4

製品コード: 10.03.01.00443

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00443>

製品ファミリー

EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $KpA=3$ dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

製品コード: 10.03.01.00153

外径 D: 58 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-1/4-M

長さ L: 72 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 60-140



VOL 50

製品コード: 10.03.03.00118

タンク容量: 50 l

高さ H: 235 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4

製品コード : 10.03.01.00443

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00443>



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

製品コード : 10.07.01.00018

ろ過精度: 3 μ m

外径 D: 98 mm

長さ L: 70 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 1-1/4-IGN



VST EVE-TR60/TR80

製品コード : 22.09.01.00031

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: TR60/TR80

を含みます: プラシスライド

および: フィルター