

真空ポンプ

EVE-OG 63 AC3

製品コード : 10. 03. 02. 00027

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00027>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > 油回転真空ポンプ > EVE-OG 63 AC3

最大真空度を実現する油回転真空ポンプで、メンテナンスはほぼ不要



電流：三相交流

50 Hz時のノイズレベル：65 dB(A)


吸込量（50 Hz）：63 m³/h

定格電力 50 Hz：1.5 kW

50 Hz時の電圧：230/400±10%

本体質量：52 kg

デザインデータ



属性

値

B	406 mm
B2	15 mm
G3	G1-1/4-F
G5	M8-IG
H	280 mm
L	614 mm
L2	137 mm
X1	199 mm
Y1	277 mm

テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-980 mbar
最大真空	-28.939 inHg
吸込量（50 Hz）	63 m ³ /h
50 Hz時の電圧	230/400±10%
定格電力 50 Hz	1.50 kW
50 Hz時のノイズレベル	65 dB(A)
本体質量	52 kg
保護等級 IP	IP 54
電流	AC3

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 63 AC3

製品コード : 10.03.02.00027

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00027>



製品ファミリー

EVE-OG

アクセサリ



DRM 40 P1 H

製品コード : 10.07.02.00050

外径 D: 40 mm

測定範囲: 0,0 ... 1,0 bar

真空ゲージデザイン: 背面接続

ネジ G1: G3/4-M



MSS-K 4-6.3A

製品コード : 10.04.04.00121

建築利用: PKZM0

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar



VOL 50

製品コード : 10.03.03.00118

タンク容量: 50 l

高さ H: 235 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 63 AC3

製品コード : 10. 03. 02. 00027

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00027>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

製品コード : 27. 02. 01. 00055

建築利用: ポンプ EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölclass-Kit

製品コード : 22. 09. 03. 00038

建築利用: ポンプ EVE-OG

スペアパーツ



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

製品コード : 10. 07. 01. 00018

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 98 mm

長さ L: 70 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 1-1/4-IGN

真空ポンプ

EVE-OG 63 AC3

製品コード : 10.03.02.00027

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00027>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

製品コード : 27.02.01.00055

建築利用: ポンプ EVE-OG



VST EVE-OG-63-100

製品コード : 10.03.02.00055

建築利用: ポンプ EVE-OG

サイズ: 63-100