

真空ポンプ

EVE-OG 40 AC3 F

製品コード : 10.03.02.00031

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00031>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > 油回転真空ポンプ > EVE-OG 40 AC3 F

最大真空度を実現する油回転真空ポンプで、メンテナンスはほぼ不要



電流：三相交流

50 Hz時のノイズレベル：64 dB(A)

同梱品：フィルター


吸込量（50 Hz）：40 m³/h

定格電力 50 Hz：1.1 kW

50 Hz時の電圧：200-240 V または 345-420 V

本体質量：38 kg

デザインデータ



属性	値
----	---

B	284 mm
---	--------

B2	15 mm
----	-------

G2	G1-1/4-F
----	----------

G3	G1-1/4-F
----	----------

G5	M8-IG
----	-------

H	260 mm
---	--------

H1	390 mm
----	--------

H2	75 mm
----	-------

L	625 mm
---	--------

L2	130 mm
----	--------

X1	179 mm
----	--------

X2	123 mm
----	--------

Y1	238 mm
----	--------

Y2	171 mm
----	--------

テクニカルデータ

属性	値
----	---

最大真空	-980 mbar
------	-----------

最大真空	-28.939 inHg
------	--------------

吸込量（50 Hz）	40 m ³ /h
------------	----------------------

50 Hz時の電圧	200-240 V または 345-420 V
-----------	-------------------------

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 40 AC3 F

製品コード : 10. 03. 02. 00031

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00031>

定格電力 50 Hz	1.10 kW
50 Hz時のノイズレベル	64 dB (A)
本体質量	38 kg
保護等級 IP	IP 54
電流	AC3
製品ファミリー	EVE-OG

アクセサリ



DRM 40 P1 H

製品コード : 10. 07. 02. 00050

外径 D: 40 mm

測定範囲: 0,0 ... 1,0 bar

真空ゲージデザイン: 背面接続

ネジ G1: G3/4-M



MSS-K 2.5-4A

製品コード : 10. 04. 04. 00120

建築利用: PKZMO

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar

真空ポンプ

EVE-OG 40 AC3 F

製品コード : 10.03.02.00031

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00031>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

製品コード : 27.02.01.00055

建築利用: ポンプ EVE-OG



ZUB EVE-OG Öl-lablass-Kit

製品コード : 22.09.03.00038

建築利用: ポンプ EVE-OG

スペアパーツ



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

製品コード : 10.07.01.00018

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 98 mm

長さ L: 70 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 1-1/4-IGN

真空ポンプ

EVE-OG 40 AC3 F

製品コード : 10. 03. 02. 00031

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00031>



VST EVE-OG-25-40

製品コード : 10. 03. 02. 00060

建築利用: ポンプ EVE-OG

サイズ: 25-40