

真空ポンプ

EVE-OG 16 AC3

製品コード : 10. 03. 02. 00047

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00047>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > 油回転真空ポンプ > EVE-OG 16 AC3

最大真空度を実現する油回転真空ポンプで、メンテナンスはほぼ不要



電流：三相交流

50 Hz時のノイズレベル：44 dB(A)


吸込量（50 Hz）：16 m³/h

定格電力 50 Hz：0.5 kW

50 Hz時の電圧：230/400 V-AC

本体質量：19 kg

デザインデータ



属性	値
B	215 mm
B2	26 mm
G3	G3/4-IG
G5	M8-IG
H	215.50 mm
L	435.50 mm
L2	63 mm
X1	176 mm
Y1	111 mm
Y2	107 mm

テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-980 mbar
最大真空	-28.939 inHg
吸込量（50 Hz）	16 m ³ /h
50 Hz時の電圧	230/400 V-AC
定格電力 50 Hz	0.50 kW
50 Hz時のノイズレベル	44 dB(A)
本体質量	19 kg
保護等級 IP	IP 55

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 16 AC3

製品コード : 10.03.02.00047

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00047>



電流

AC3

製品ファミリー

EVE-OG

アクセサリ



DRM 40 P1 H

製品コード : 10.07.02.00050

外径 D: 40 mm

測定範囲: 0,0 ... 1,0 bar

真空ゲージデザイン: 背面接続

ネジ G1: G3/4-M



MSS-K 1.6-2.5A

製品コード : 10.04.04.00119

建築利用: PKZMO

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar



VOL 15

製品コード : 10.03.03.00113

タンク容量: 15 l

高さ H: 180 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 16 AC3

製品コード : 10.03.02.00047

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00047>



ZUB EVE-OG Ölclass-Kit

製品コード : 22.09.03.00038

建築利用: ポンプ EVE-OG

スペアパーツ



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

製品コード : 10.07.01.00017

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 65 mm

長さ L: 69.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 3/4-IG



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

製品コード : 27.02.01.00055

建築利用: ポンプ EVE-OG

真空ポンプ

EVE-OG 16 AC3

製品コード : 10. 03. 02. 00047

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00047>



VST EVE-OG-10-16C

製品コード : 10. 03. 02. 00075

建築利用: ポンプ EVE-OG

サイズ: 10-16C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp