

真空ポンプ

EVE-OG 165 AC3

製品コード: 10.03.02.00048

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00048>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > 油回転真空ポンプ > EVE-OG 165 AC3

最大真空度を実現する油回転真空ポンプで、メンテナンスはほぼ不要



電流: 三相交流

50 Hz時のノイズレベル: 70 dB(A)


吸込量 (50 Hz): 165 m³/h

定格電力 50 Hz: 4 kW

50 Hz時の電圧: 230/400 V-AC3

本体質量: 160 kg

デザインデータ



属性	値
----	---

B	542 mm
---	--------

B2	94 mm
----	-------

G3	G2-F
----	------

G5	M10-F
----	-------

H	418 mm
---	--------

L	890 mm
---	--------

L2	253 mm
----	--------

X1	243 mm
----	--------

X2	430 mm
----	--------

X3	40 mm
----	-------

Y1	305 mm
----	--------

テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-980 mbar
最大真空	-28.939 inHg
吸込量 (50 Hz)	165 m ³ /h
50 Hz時の電圧	230/400 V-AC3
定格電力 50 Hz	4 kW
50 Hz時のノイズレベル	70 dB(A)
本体質量	160 kg

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 165 AC3

製品コード: 10.03.02.00048

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00048>



保護等級 IP

IP 55

電流

AC3

製品ファミリー

EVE-OG

アクセサリ



DRM 40 P1 H

製品コード: 10.07.02.00051

外径 D: 40 mm

測定範囲: 0,0 ... 1,0 bar

真空ゲージデザイン: 背面接続

ネジ G1: G1-M



MSS-K 8-12A

製品コード: 10.04.04.00123

建築利用: PKZM0

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar



VOL 200

製品コード: 10.03.03.00128

タンク容量: 200 l

高さ H: 434 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 165 AC3

製品コード: 10.03.02.00048

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00048>



ZUB EVE-OG O-lablass-Kit

製品コード: 22.09.03.00038

建築利用: ポンプ EVE-OG

スペアパーツ



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

製品コード: 10.07.01.00020

ろ過精度: 3 µm

外径 D: 150 mm

長さ L: 222 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 2-1/2-IG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

製品コード: 27.02.01.00056

建築利用: ポンプ EVE-OG

真空ポンプ

EVE-OG 165 AC3

製品コード : 10. 03. 02. 00048

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00048>



VST EVE-OG-165-255

製品コード : 10. 03. 02. 00057

建築利用: ポンプ EVE-OG

サイズ: 165-255

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp