

真空ポンプ

EVE-OG 255 AC3 F

製品コード: 10.03.02.00052

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00052>

ホームページ > 油回転真空ポンプ > EVE-OG 255 AC3 F

最大真空度を実現する油回転真空ポンプで、メンテナンスはほぼ不要



電流: 三相交流

50 Hz時のノイズレベル: 72 dB(A)


同梱品: フィルター

吸込量 (50 Hz): 255 m³/h

定格電力 50 Hz: 5.5 kW

本体質量: 199.8 kg

デザインデータ



属性	値
B	554 mm
B2	54 mm
G2	G2-1/2-F
G3	G2-F
G5	M10-F
H	410 mm
H1	680 mm
H2	240 mm
L	1056 mm
L2	293 mm
X1	303 mm
X2	390 mm
Y1	350 mm

テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-980 mbar
最大真空	-28.939 inHg
吸込量 (50 Hz)	255 m ³ /h
定格電力 50 Hz	5.50 kW
50 Hz時のノイズレベル	72 dB(A)

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-0G 255 AC3 F

製品コード: 10.03.02.00052

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00052>

本体質量	199.80 kg
保護等級 IP	IP 54
電流	AC3
製品ファミリー	EVE-0G

アクセサリ



DRM 40 P1 H

製品コード: 10.07.02.00051

外径 D: 40 mm

測定範囲: 0,0 ... 1,0 bar

真空ゲージデザイン: 背面接続

ネジ G1: G1-M



MSS-K 10-16A

製品コード: 10.04.04.00124

建築利用: PKZMO

保護等級 IP: IP 65

測定範囲: bar

真空ポンプ

EVE-OG 255 AC3 F

製品コード : 10.03.02.00052

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00052>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

製品コード : 27.02.01.00055

建築利用: ポンプ EVE-OG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

製品コード : 27.02.01.00056

建築利用: ポンプ EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

製品コード : 22.09.03.00038

建築利用: ポンプ EVE-OG

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-OG 255 AC3 F

製品コード : 10.03.02.00052

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.02.00052>



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

製品コード : 10.07.01.00020

ろ過精度: 3 μ m

外径 D: 150 mm

長さ L: 222 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 2-1/2-IG



VST EVE-OG-165-255

製品コード : 10.03.02.00057

建築利用: ポンプ EVE-OG

サイズ: 165-255