

ベロース真空パッド SI-HD

FG 7 SI-HD-65 N016

製品コード: 10.01.06.03901

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03901>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FG 7 SI-HD-65 N016

耐摩耗性に優れたベローズ真空パッド



サイズ: 7


真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5

デザインデータ



属性	値
d	4.50 mm
d2	1.80 mm
D1	6.50 mm
Dk	9 mm
Dmax (S)	9 mm
Ds	5.90 mm
H	14 mm
H2	3.80 mm
H3	6.50 mm
Z (ストローク)	3 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	0.10 N
離脱力	0.90 N
ボリューム	0.162 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	3 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	7
ニップル類	N 016

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベロース真空パッド SI-HD

FG 7 SI-HD-65 N016

製品コード : 10.01.06.03901

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03901>

段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI-HD
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	0.50 g
製品ファミリー	FG

アクセサリ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

製品コード : 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

製品コード : 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

ベロース真空パッドSI-HD

FG 7 SI-HD-65 N016

製品コード : 10.01.06.03901

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03901>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード : 10.01.06.00123

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

製品コード : 10.01.06.04062

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード : 10.01.06.04365

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス

ベロース真空パッドSI-HD

FG 7 SI-HD-65 N016

製品コード : 10.01.06.03901

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03901>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

製品コード : 10.01.06.04689

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

製品コード : 10.01.06.04690

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

材質: ステンレス