

ベローズ真空吸着パッド

FGA 33 HT1-60 N018

製品コード: 10.01.06.00873

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00873>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FGA 33 HT1-60 N018

湾曲面への追従性に優れた真空パッド




サイズ: 33

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
d	8 mm
d1	16 mm
d2	17 mm
D1	36 mm
Dk	18 mm
Dmax (S)	38 mm
Ds	30 mm
H	27 mm
H2	13 mm
H3	14 mm
Z (ストローク)	9 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
段数	1.50
吸着力 (-600 mbar)	13.60 N
サイズ	33
真空パッドの材質	マークレスゴム
本体質量	6.80 g
曲率半径 (最小) (凸面)	40 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FGA 33 HT1-60 N018

製品コード : 10.01.06.00873

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00873>

製品ファミリー

FGA

アクセサリ



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

製品コード : 10.01.06.01065

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 4 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

製品コード : 10.01.06.01066

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム



SPI 32 PEEK

製品コード : 10.01.06.03287

サイズ: 32

材質: ポリエーテルエーテルケトン

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ベローズ真空吸着パッド

FGA 33 HT1-60 N018

製品コード : 10.01.06.00873

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00873>
