

フラット真空吸着パッド

SHF 70 NK-45 N041

製品コード: 10.01.01.11682

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11682>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > SHF 70 NK-45 N041

木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド




サイズ: 70

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

デザインデータ



属性	値
d	7.50 mm
d1	17 mm
d2	48 mm
Dk	17 mm
Dmax (S)	74 mm
Ds	70 mm
H	22.20 mm
H2	12.80 mm
H3	14.30 mm
Z (ストローク)	4 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	70
ニップル類	N 041
段数	0
水平方向の力	145 N
吸着力 (-600 mbar)	155 N
真空パッドの材質	天然ゴム NK
ボリューム	16.207 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SHF 70 NK-45 N041

製品コード: 10.01.01.11682

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11682>

曲率半径 (最小) (凸面)

95 mm

本体質量

28.20 g

製品ファミリー

SHF

アクセサリ



SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

製品コード: 10.01.01.11772

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 4 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

製品コード: 10.01.01.11822

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 15 mm

材質: アルミニウム



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

製品コード: 10.07.01.00211

外径 D: 15 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SHF 70 NK-45 N041

製品コード : 10.01.01.11682

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11682>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

製品コード : 10.05.10.00058

ネジ G1: G1/4-M

ストローク Z: 8.4 mm

ニップル: N 041