

フラット真空吸着パッド

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

製品コード: 10.01.01.12223

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12223>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（平形） > SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

木材等の荒い表面に適したフラット真空パッド



サイズ: 85


ネジ G1: M10×1.25-F

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

タイプ: E

デザインデータ



属性	値
d2	50 mm
Dmax (S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	M10×1.25-F
H	18.10 mm
LG1	10 mm
Z (ストローク)	4 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	85
段数	0
吸着力 (-600 mbar)	198 N
真空パッドの材質	天然ゴム NK
ボリューム	20.10 cm ³
本体質量	97.80 g
製品ファミリー	SHF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

製品コード : 10.01.01.12223

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12223>

アクセサリ



RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

製品コード : 10.01.01.12194

ネジ G1: G1/4-M

材質: アルミニウム



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

製品コード : 10.01.01.12192

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 19.3 mm

材質: アルミニウム



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

製品コード : 10.05.03.00023

外径 D: 14.5 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

フラット真空吸着パッド

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

製品コード: 10.01.01.12223

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12223>



TVN G1/4-AG 9 N009

製品コード: 10.05.10.00065

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: M10x1.25-M

ストローク Z: 9 mm

ニップル: N 009

スペアパーツ



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

製品コード: 10.01.06.01720

外径 D: 60 mm

内径 d: 50 mm

高さ H: 5 mm

材質の種類: スポンジ、厚み5 mm

材質 (シールリング): EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 15 Shore A

機能追加: 片面粘着テープ