

フラット真空パッド

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.13039

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13039>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 板ガラス向け真空パッド > 真空パッド SGF > SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

板ガラスの吸着に適した大面積の真空パッド



サイズ: 350


真空パッドの材質: EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

接続: G1/2-IG

接続: G1/2-IG

デザインデータ



属性	値
d2	317 mm
d3	170 mm
Dmax (S)	360 mm
Ds	348 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/4-IG
G3	M8-F
H	26.80 mm
L2	76 mm
LG1	14.50 mm
LG2	14.50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (ストローク)	9 mm
Dmk	58.30 mm
G4	M6-IG
LG4	10.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.13039

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13039>

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	5700 N
吸着力 d2	4730 N
ボリウム	779.435 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	3000 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	350
段数	0
真空パッドの材質	EPDM
材質硬度 [ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	2040 g
製品ファミリー	SGF

※吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

製品コード: 10.07.01.00110

フラット真空パッド

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

製品コード : 10.01.01.13039

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13039>



TV G1/4-AG 13

製品コード : 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm



PC 350

製品コード : 10.01.01.13092

サイズ: 350



SU 360

製品コード : 10.01.01.12842

サイズ: 360

クランプ範囲: 360.0 ~ 400.0 mm

温度耐性: 80 ° C

フラット真空パッド

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.13039

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13039>



FLK-HD G3/8-AG

製品コード: 10.07.06.00235

ネジ G1: G3/8-M

ネジ G2: M6-M

作動温度: -5 ~ 130 ° C




FLK-HD G1/4-IG

製品コード: 10.07.06.00241

ネジ G1: G1/4-F

ネジ G2: M6-M

作動温度: -5 ~ 130 ° C



FLK-HD G1/2-IG

製品コード: 10.07.06.00242

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: M6-M

作動温度: -5 ~ 130 ° C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

製品コード : 10.01.01.13039

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13039>



VRS-S G1/4-AG

製品コード : 10.08.06.00048

ネジ G1: G1/4-M

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ