

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

製品コード: 10.01.01.12176

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12176>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド



寸法 (LxB) : 60x20


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: RA

デザインデータ



属性 値

Bmax (S) 25.80 mm

Bs 20.90 mm

dn 4 mm

H 23.50 mm

L4 31.80 mm

Lmax (S) 65.80 mm

Ls 60.90 mm

Z (ストローク) 5 mm

テクニカルデータ

属性

値

吸着力 (-600 mbar)

56 N

水平方向の力

45 N

水平方向の力 (油面)

30 N

ボリューム

4 cm³

曲率半径 (最小) (凸面)

12.50 mm

推奨ホース内径 d

4 mm

寸法 (LxB)

60 x 20

真空パッドの材質

ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SA0G-S 60x20 NBR-60 RA

製品コード : 10.01.01.12176

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12176>

段数	0
本体質量	27.60 g
製品ファミリー	SA0G-S

スペアパーツ



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

製品コード : 10.01.10.00210

接続: G1/8-AG

建築利用: 適応



O-RING 10x1.5 NBR-70

製品コード : 10.07.08.00129

材質: ニトリルゴム NBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

内径 d: 10 mm

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

製品コード : 10.01.01.12176

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12176>



O-RING 19x3.2 NBR-70

製品コード : 10.07.08.00123

材質: ニトリルゴム NBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

内径 d: 19 mm