

長円ベル型真空パッド

SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

製品コード: 10.01.24.00031

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.24.00031>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 長円ベル型真空パッド SAOXM > SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

滑らかで油膜の張ったワークの高速搬送用長円ベル型真空パッド



真空パッドの材質: エラストジュールED


材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M14x1.5-AG

追加機能: フリクションディスク

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	51 mm
Bs	41.60 mm
dn	5.10 mm
G1	M14×1.5-M
H	39.20 mm
LG1	8 mm
Lmax (S)	109 mm
Ls	101.80 mm
SW1	22 mm
SW2	5 mm
SW3	6 mm
Z (ストローク)	7.30 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	173 N
水平方向の力	135 N
水平方向の力 (油面)	156 N
ボリューム	24 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	32 mm
推奨ホース内径 d	6 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

製品コード : 10.01.24.00031

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.24.00031>

寸法 (LxB)	100 x 40
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A
本体質量	62.60 g
製品ファミリー	SAOXM

スペアパーツ



SC-I 055 AR-FDC

製品コード : 10.01.24.00011

サイズ: 55

デザイン: 回転防止/ブレーキフット

仕様: SAOXM 100x40



SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

製品コード : 10.01.24.00003

寸法 (LxB) : 100 x 40

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

長円ベル型真空パッド

SA0XM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

製品コード : 10.01.24.00031

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.24.00031>



SC-A 055-AR M14x1.5-AG L

製品コード : 10.01.06.03171

接続形状: 055-AR

ネジ G1: M14×1.5-M

長さ L: 2.5 mm

デザイン: 緩み防止