

## ベル型真空パッド

SAXM 115 ED-85 G3/8-AG

製品コード: 10.01.19.00062

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00062>

ホームページ > ベル型真空パッド SAXM > SAXM 115 ED-85 G3/8-AG

### 曲面に最適な高速搬送用ベル型真空パッド



サイズ: 115


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G3/8-AG

### デザインデータ



| 属性        | 値         |
|-----------|-----------|
| dn        | 6.10 mm   |
| Dmax (S)  | 129.40 mm |
| Ds        | 115.20 mm |
| G1        | G3/8-M    |
| H         | 50.10 mm  |
| LG1       | 10 mm     |
| SW1       | 22 mm     |
| Z (ストローク) | 20 mm     |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                      |
|-----------------|------------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 549 N                  |
| 水平方向の力          | 320 N                  |
| 水平方向の力 (油面)     | 584 N                  |
| ボリューム           | 141.50 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 50 mm                  |
| 推奨ホース内径 d       | 6 mm                   |
| サイズ             | 115                    |
| 接続              | G3/8-M                 |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベル型真空パッド

SAXM 115 ED-85 G3/8-AG

製品コード: 10.01.19.00062

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00062>

|               |            |
|---------------|------------|
| 段数            | 0          |
| 真空パッドの材質      | エラストジュールED |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 85 Shore A |
| 本体質量          | 94.40 g    |
| 製品ファミリー       | SAXM       |

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧-0.6 barで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

## スペアパーツ



SC-A 065 G3/8-AG L

製品コード: 10.01.06.02810

接続形状: 065

ネジ G1: G3/8-M

継手の長さ: 8 mm

デザイン: 緩み防止



SAXM 115 ED-85 SC065

製品コード: 10.01.19.00010

サイズ: 115

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

## シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベル型真空パッド

SAXM 115 ED-85 G3/8-AG

製品コード : 10.01.19.00062

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00062>



SC-S 065 FDC-L

製品コード : 10.01.06.02805

デザイン: ブレーキフット付き下部コネクタ