フラット真空吸着パッド



製品コード.:10.01.01.14263

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14263



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ) > SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド




サイズ: 15

真空パッドの材質: EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

デザインデータ



属性	値
Dmax (S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
Н	26.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	1 mm

テクニカルデータ

属性	值
吸着力 (-600 mbar)	6.60 N
ボリューム	0.60 cm ³
サイズ	15
段数	0
真空パッドの材質	EPDM
材質硬度[ショア硬度 A]	45 Shore A
本体質量	6. 20 g
製品ファミリー	SFF

フラット真空吸着パッド

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

製品コード.:10.01.01.14263

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14263



スペアパーツ



SFF 15 EPDM-45 SC040

製品コード.:10.01.01.14045

サイズ: 15

真空パッドの材質: EPDM

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

段数: 0



SC 040 G1/8-IG

製品コード.:10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm