


製品コード.:10.01.06.03512

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03512



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 長円ベローズ真空パッド SPOB1 > SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

段ボール及び硬い包装材向け1.5段ベローズ真空パッド




寸法 (LxB): 100 x 40

真空パッドの材質: エラストジュールED 材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-M

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
b2	25. 90 mm
Bmax (S)	52 mm
Bs	41.40 mm
dn	6.10 mm
G1	G1/4-M
Н	37 mm
12	88.90 mm
LG1	10 mm
Lmax (S)	113 mm
Ls	104.40 mm
SW1	17 mm
Ζ (ストローク)	16 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	111. 20 N
離脱力	131. 40 N
水平方向の力	76. 90 N
ボリューム	60. 10 cm ³
曲率半径(最小)(凸面)	50 mm



製品コード.:10.01.06.03512

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03512



推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	100 x 40
段数	1. 50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	41 g
製品ファミリー	SP0B1

注)記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16 製品コード::10.07.01.00308

外径 D: 17.5 mm 長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SC-SW 60 6

製品コード.:10.05.04.00096

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 60

SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

製品コード.:10.01.06.03512

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03512





製品コード.:10.05.04.00097

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 80



SC-SW 100 6

製品コード.:10.05.04.00098

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 100



SC-SW 120 6

製品コード.:10.05.04.00099

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 120



SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

製品コード.:10.01.06.03512

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03512





製品コード.:10.05.04.00100

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 200



SC-SW 240 6

製品コード.:10.05.04.00101

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 240



スペアパーツ



SC 050-AR G1/4-AG MOD

製品コード.:10.01.06.02491

接続形状: 050-AR

真空接続口: G1/4-M

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 7.2 mm

SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

製品コード.:10.01.06.03512

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03512





SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR 製品コード.:10.01.06.02461

寸法 (LxB): 100 x 40

真空パッドの材質: エラストジュールED 材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5



SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR 製品コード.:10.01.06.02461

寸法 (LxB) : 100 x 40

真空パッドの材質: エラストジュールED 材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5