

長円ベローズ真空パッド

SP0B1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.03738

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03738>

ホームページ > 包装機械向け長円ベローズ真空パッド SP0B1f > SP0B1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

油膜付きの曲面用ベローズ真空パッド



寸法 (LxB) : 60 x 25


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/4-M

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
b2	13.80 mm
B1	25 mm
Bmax (S)	27 mm
Bs	24.50 mm
dn	6.10 mm
G1	G1/4-M
H	30.20 mm
I2	48.80 mm
L1	60 mm
LG1	10 mm
Lmax (S)	62 mm
Ls	59.50 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	9 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	12.20 N
真空度-400 mbar時の吸着力	24.40 N
吸着力 (-600 mbar)	36.60 N
ボリューム	11.535 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベローズ真空パッド

SP0B1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03738

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03738>

ワーク幅 (min)	20 mm
推奨ホース内径 d	8 mm
寸法 (LxB)	60 x 25
段数	1.50
真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	19.70 g
製品ファミリー	SP0B1f

アクセサリ



SC-SW 60 6

製品コード : 10.05.04.00096

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 60



SC-SW 80 6

製品コード : 10.05.04.00097

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 80

長円ベローズ真空パッド

SP0B1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03738

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03738>



SC-SW 100 6

製品コード : 10.05.04.00098

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 100



SC-SW 120 6

製品コード : 10.05.04.00099

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 120



SC-SW 200 6

製品コード : 10.05.04.00100

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 200

長円ベローズ真空パッド

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03738

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03738>



SC-SW 240 6

製品コード : 10.05.04.00101

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 240

スペアパーツ



SC 050-AR G1/4-AG MOD

製品コード : 10.01.06.03741

接続形状: 050-AR

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 7.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

製品コード : 10.01.06.03626

寸法 (LxB) : 60 x 25

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 1.5